



Ferocon



METALLSCHRÄNKE UND TRESORE

WWW.FEROCON.UA

Informationen zum Unternehmen.....	3-6
------------------------------------	-----



Tresore

Möbeltresore der Serie ENERGY.....	8
Möbeltresore	10
Waffentresore	12
Büro-Tresore.....	14
Eingebaute Tresore	20
Maßgeschneiderte Tresore.....	24



WITCHES

Garderobenschränke.....	26
Maßgeschneiderte Kleiderschränke.....	29
Büroschränke	30
Zellenschränke.....	32
Aktenschränke.....	34



ANDERE METALLERZEUGNISSE

Briefkästen	36
Schlüsselhalter / Medizinschränke.....	37
Stände.....	38
Industrielle Möbel	40
LötKolben.....	42
NÜTZLICHE TIPPS.....	43

Informationen zum Unternehmen



Ukrainisch Produzieren

Die Marke „Ferocon“ entstand im Zuge der Expansion des Unternehmens „IPCOM“ im Jahr 2010 und der Einführung neuer Produkte auf dem Markt.

TM „Ferocon“ ist durch Metallmöbel und Tresore vertreten. Das Produktportfolio umfasst: Tresore, Metallschränke, Regale, Industriemöbel und andere Metallprodukte.

Die Preispolitik des Unternehmens zielt darauf ab, ein optimales Angebot für jedes Kundenniveau zu schaffen.

Unsere Tipps:

TRESORE



METALL-SCHRÄNKE



STÄNDE



INDUSTRIEMÖBEL



ANDERE
METALLERZE
UGNISSE



VON DER IDEE ZUR DURCHFÜHRUNG

Ferocon ist ein führender Hersteller von Metallerzeugnissen mit hochmodernen Produktionsanlagen in Russland und der Ukraine auf einer Fläche von mehr als 10.000 m², mit mehr als 300 Mitarbeitern und einem eigenen Konstruktionsbüro.

Ferocon - das ist ein junges und ehrgeiziges Team, ein zuverlässiger und verantwortungsvoller Partner, der bereit ist, jede Aufgabe zu lösen und Ergebnisse zu erzielen. Wir fördern Innovationen und entwickeln uns schnell, indem wir Technologien und Lösungen im Einklang mit den Zielen unserer Partner verbessern. Dank der Flexibilität unserer Produktion können wir schnell auf veränderte Marktbedürfnisse und steigende Anforderungen reagieren. Durch kontinuierliche Modernisierung der Produktion und Prozessverbesserungen konnten wir unsere Produktion in nur einem Jahr verdoppeln.

Wir haben dafür gesorgt, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, indem wir uns auf kontinuierliche Entwicklung und Kundenbetreuung konzentrieren.



Jahr der Gründung


2010



Anzahl der Mitarbeiter

>300 Menschen

Einhaltung
des ISO-
Qualitätssy-
stems



Größe der Produktionseinheit

>10 000 m²



Jährlich verarbeitete Tonnage an Metall

>2000 Tonnen

PRODUKTION KAPAZITÄTEN

Hochmoderner
Laserschneidekomplex

Automatisierte
Beschichtungsanlage

Abkantpressen
für Bleche

Moderne
Montagewerkstatt

Pressen koordinieren





Eine Produktionseinheit, die mit modernen Anlagen zur Herstellung hochwertiger Produkte ausgestattet ist



Qualifizierte Fachkräfte mit langjähriger Erfahrung im Metallbau



Entwicklung eines Logistikdienstes zur pünktlichen Lieferung von Produkten



Regelmäßige Weiterentwicklung und Modernisierung der Produktion, Schulung des Personals und Verbesserung aller Unternehmensprozesse.



TRESORE

TRESORE

Metallmöbel



FEROCON

Möbeltresore Serie

ENERGY
series



Innovativ
Gestaltung



Neue Art von elektronischem Schloss
elektronisch



Dicke der Tür 4 mm



Abnehmbare Ablage und hochwertige
Qualitätsmatte

- Geschweißtes Stahlgehäuse
- Innenliegende Scharniere
- Blechstärke der Tür: 4 mm Blechstärke des Gehäuses: 1,5 mm
- Schlosstyp: mechanisch oder elektronisch
- Herausnehmbare Ablage und hochwertige
- Matten erhältlich Löcher für Wand- und Bodenmontage

Die **ENERGY**-Serie von Möbeltresoren ist eine neue stilvolle Designlinie von Ferocon-Tresoren. Diese Tresore sind eine Neuheit auf dem Territorium der Ukraine. Sie sind hell und stilvoll und ihr modernes Design wird sich harmonisch in jedes Interieur einfügen. Charakteristische Merkmale der **ENERGY**-Tresorreihe :

- Elegantes, innovatives Design mit stromlinienförmigen Ecken
- Neues elektronisches Fallschloss
- Metallstärke der Tür 4 mm
- mit herausnehmbarem Fachboden und hochwertigen Matten ausgestattet
- 5 Jahre Garantie auf die Struktur, 1 Jahr Garantie auf das Schloss



ENERGY

series



Energy Violet



Energy 25E



Energy 30E



Energy 40E



Energy 65E

Modell	Äußere Abmessungen (H * B * T), mm	Herausnehmbare Ablage/ Internes abschließbares Fach	Art der Verriegelung	Gewicht, kg
Energy Violet	250*350*280	1/0	elektronisch	12
Energy 25E	250*350*280	1/0	elektronisch	12
Energy 30E	300*380*300	1/0	elektronisch	14
Energy 40E	400*400*360	1/0	elektronisch	19,5
Energy 65E	650*435*360	1/1	elektronisch	32
Energy 25K	250*350*280	1/0	mechanisch	11
Energy 30K	300*380*300	1/0	mechanisch	13,5
Energy 40K	400*400*360	1/0	mechanisch	19
Energy 65K	650*435*360	1/1	mechanisch	31

Möbeltresore Serie BC/EC (BS/ES)

BC-30E.1013



Jahrelange sichere
Garantie



Elektronisches
Schloss



Schloss
Mechanisch (Schlüssel)




Serie BC/Serie EC

- Geschweißtes / vollverschweißtes Stahlgehäuse
- Innenliegende Scharniere
- Dicke der Metalltür - 3/4 mm
- Dicke des Metallgehäuses - 1,2 - 1,5/2 mm
- Schloss Typ BC (BS): mechanisch oder elektronisch
- Schloss Typ EC (ES): mechanisch oder elektronisch
- Verankerungslöcher für Wand- und Bodenbefestigung

Möbeltresor - Ein wichtiges Instrument zum Schutz von Geld, Wertsachen und Dokumenten, das sich harmonisch in die moderne Einrichtung einer Wohnung oder eines Büros einfügt.

Unser Unternehmen bietet eine breite Palette von Möbeltresoren an:

- verschiedene Schlosstypen zur Auswahl (verschiedene elektronische oder Schlüssel-Typen)
- verschiedene Designs und Funktionalitäten
- dunkle oder helle Farben.





BC-17E.9005



BC-21E.7035



EC-26E.9005



BC-22E.7035



BC-20K.7035



EC-20K.9005



BC-25KД.7035




BC-25Д.9005

Modell	Äußere Abmessungen (H * B * T), mm	Art der Verriegelung	Gewicht, kg
BC-15K.7035	150*200*170	Schlüssel	2,1
BC-17K.9005	170*230*170	Schlüssel	2,7
BC-20KД.7035	200*310*200	Schlüssel	3,6
BC-20K.7035	200*310*200	Schlüssel	4,3
BC-20K.9005	200*310*200	Schlüssel	4,3
BC-23K.9005	165*360*320	Schlüssel	4,9
BC-25KД.7035	250*310*200	Schlüssel	4
BC-25K.9005	250*350*250	Schlüssel	5,4
BC-17E.9005	170*230*170	elektronisch	2,8
BC-20E.9005	200*310*200	elektronisch	5,2
BC-20E.7035	200*310*200	elektronisch	5,2
BC-21E.7035	200*310*200	elektronisch	5
BC-22E.7035	220*370*300	elektronisch	7,7
BC-24E.9005	200*442*380	elektronisch	7,8
BC-25E.9005	250*350*250	elektronisch	6,2
BC-30E.1013	300*380*300	elektronisch	8,8
BC-25Д.9005	250*350*250	elektronisch	7,1
BC-25.MK.9005	250*350*250	Schlüssel	6,5
BC-38K.П1.9005	380*350*360	Schlüssel	10
EC-20K.9005	200*320*260	Schlüssel	8
EC-26E.9005	200*450*400	elektronisch	9,5
EC-30K.9005	300*450*350	Schlüssel	17,8



Waffentresore



E-137K1.T1.Π2.8004



Jahre der Sicherheit
Garantie



Elektronisches
Schloss



Mechanisches Schloss
(Schlüssel)

- Geschweißtes Stahlgehäuse Interne
- Scharniere
- Dicke der Metalltür - 1,5 - 5 mm
- Dicke des Metallgehäuses - 1,2 - 2 mm
- Schlosstyp: mechanisch oder elektronisch
- Verfügbare Lagerfächer
- Verankerungslöcher für Wand- und Bodenbefestigung

Der Waffenschrank ist der Stolz eines jeden Jägers und symbolisiert die Dynamik seines Lebens, in dem Platz für seine Lieblingsbeschäftigung ist. Wie man früher zu sagen pflegte - die Jagd mit einem Gewehr und einem Hund ist an sich schon schön. Nur ein echter Jäger kennt das Gefühl, an einem Sommermorgen im Juli mit einem Gewehr auf der Schulter durch den Wald zu streifen. Offensichtlich ist dieses Gefühl in jedem Menschen vorhanden, das jeder als Jagdleidenschaft bezeichnet. Im alltäglichen Leben sind Jagdwaffen nicht sicher, daher ist es notwendig hinter der sicheren Tür eines Waffenschrankes zu verstecken.





E-100K2.T1.7022



E-130K2.T1.7022



Vertex



E-126K.T1.6006



E-137K1.T1.П2.9005



Barett



E-100K.П3.9005



E-139K1.E1.T1.П2.7022



E-139K2.T1.П2.7022



E-140K.T1.П3.9005



E-148K2.E1.1013




E-150K1.T1.П2.9005

Modell	Äußere Abmessungen (H. * B * T), mm	Tastensperre	Anzahl der Fässer	Patronenfach	Regale Stück	Gewicht,kg
E-100K2.T1.7022	995*265*225	2	1	Tak	Nicht	11,2
E-130K2.T1.7022	1300*265*225	2	1	Tak	Nicht	13,7
E-135K2.T1.7016	1350*300*200	2	2	Tak	Nicht	15,2
E-126K.T1.6006	1245*265*250	1	2	Tak	Nicht	18,8
Barett	1500*300*200	1	3	Tak	1	15
Vertex	1200*300*200	1K1Э	1	Tak	Nicht	15
E-137K1.T1.П2.9005	1370*390*250	1	3	Tak	2	25,5
E-137K1.T1.П2.8004	1370*390*250	1	3	Tak	2	25,5
E-150K1.T1.П2.9005	1500*390*250	1	3	Tak	3	35
E-139K2.T1.П2.7022	1370*390*250	2K	3 (6)	Tak	3	40,5
E-139K1.E1.T1.П2.7022	1370*390*250	1K1Э	3 (6)	Tak	3	41,5
E-148K2.E1.1013	1480*320*300	2K1Э	2 (4)	Tak	4	38
E-100K.П3.9005	1000*330*250	1	3	Nicht	3	34,8
E-140K.T1.П3.9005	1370*500*380	1	4	Tak	3	70



Bürosafe-Serie **BC/EC (BS/ES)**



Garantie auf das elektronische Schloss



Jahre der Nutzung des Tresors



Mechanische Verriegelung (Schlüssel)

Serie BS/Serie EU

- Geschweißtes Stahlgehäuse
- Interne Scharniere
- Metallstärke der Tür - 1,2-4/4 mm
- Metalldicke des Gehäuses - 1,2-2/2 mm
- Schlosstyp: mechanisch oder elektronisch
- Kann alle Arten von Bürodokumenten und Ordnern aufnehmen

Ein Bürotresor ist eines der wichtigsten Elemente beim Aufbau einer effizienten und bequemen Organisation für die Arbeit mit Geschäftsunterlagen und Sachwerten in einem Unternehmen.

Jedes moderne Unternehmen geht davon aus, dass eine große Anzahl von wertvollen Dokumenten, wichtigen Verbrauchsmaterialien oder Bargeld vorhanden ist, die an einem sicheren Ort aufbewahrt werden müssen.

Unser Unternehmen bietet eine breite Palette von Bürotresoren an: solide Schweißkonstruktion, verschiedene Arten von Schlössern, unterschiedliche Ausführungen mit verschiedenen Metallstärken.





BC-44E2.7035



BC-46K.П1.9005



BC-52K.П1.7035



BC-52E.П1.7035



BC-63K.T1.П1.9005



BC-BBE4.7035



EC-65K.T1.П1.9005



EC-85K.T1.П2.9005



EC-95K.T1.П2.9005



EC-130K2.T1.П2.9005

Modell	Außenabmessungen (H*B*T), mm	Herausnehmbare Ablage/abschließbares Innenfach	Gewicht, kg
BC-44E2.7035	440*370*300	Nicht	14
BC-88E4.7035	880*370*300	Nicht	28
BC-46K.П1.9005	460*440*380	2	16
BC-52K.П1.7035	520*400*360	1	16,8
BC-52E.П1.7035	520*400*360	1	18,2
BC-63K.T1.П1.9005	630*400*380	1/1	27,5
EC-65K.T1.П1.9005	630*460*390	1/1	33
EC-85K.T1.П2.9005	850*400*380	2/1	40
EC-95K.T1.П2.9005	950*400*380	2/1	44,5
EC-130K2.T1.П2.9005	1300*500*400	2/1	72



Büro-Tresore Serie БЛ (BL)



Garantie auf das elektronische Schloss



Jahre der Nutzung des Tresors



Mechanische Verriegelung (Schlüssel)



7035

Farbe RAL

- Geschweißtes Stahlgehäuse Innenliegende Scharniere
- Türblechdicke ab 1,2 mm
- Blechstärke des Gehäuses - ab 1,2 mm Verstärkte
- Blindplatte
- Verriegelungsart: mechanisch oder elektronisch
- Kann alle Arten von Bürodokumenten und Ordnern aufnehmen

Der Tresor der Serie BL ist in einer Reihe von Tresorvarianten eine Mischung aus einem Metallschrank und einem Bürotresor. Dieses Metallprodukt unterscheidet sich von den üblichen klassischen Tresoren durch sein großes Format, das es gleichzeitig ermöglicht, nicht nur mehr Gegenstände, sondern auch Dinge unterschiedlicher Größe unterzubringen.

Er hat ein ausgezeichnetes ästhetisches Aussehen und die angenehme neutrale graue Farbe fügt sich harmonisch in jede Büroeinrichtung ein.





БЛ-65К.Т1.П1.7035



БЛ-65Е.Т1.П1.7035



БЛ-87К.Т1.П1.7035



БЛ-87Е.Т1.П1.7035



БЛ-125К.Т1.П2.7035



БЛ-125Е.Т1.П2.7035



БЛ-127К2.Т1.П2.7035



БЛ-127К1Е1.Т1.П2.7035



БЛ-150К2Е1.Т1.П2.7035



БЛ-185К.П4.7035

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Herausnehmbare Ablage/ Internes abschließbares Fach	Zellen	Gewicht, kg
БЛ-65К.Т1.П1.7035	650*460*340	1/1	-	18
БЛ-65Е.Т1.П1.7035	650*460*340	1/1	-	19
БЛ-87К.Т1.П1.7035	870*460*340	1/1	-	22
БЛ-87Е.Т1.П1.7035	870*460*340	1/1	-	23
БЛ-125К.Т1.П2.7035	1252*460*340	2/1	-	37
БЛ-125Е.Т1.П2.7035	1252*460*340	2/1	-	37
БЛ-127К2.Т1.П2.7035	1275*460*340	2/1	2	33
БЛ-127К1Е1.Т1.П2.7035	1275*460*340	2/1	2	34,5
БЛ-150К2Е1.Т1.П2.7035	1490*460*340	2/2	3	39,5
БЛ-185К.П4.7035	1800*460*340	4/0	-	45



Büro-Tresore Serie OLS



Mechanische Verriegelung
(Schlüssel)

Kombiniertes Farbschema



Jahrelange sichere Garantie



- Robustes geschweißtes Gehäuse
- Interne Scharniere
- Metallstärke der Tür - 6 mm
- Metallstärke des Gehäuses - 2 mm
- Lowe & Fletcher mechanisches englisches Schloss
- Herausnehmbare Einlegeböden
- Verstärkte, drehbare Einlegeböden Ø25 mm
- Verankerungslöcher für Wand- und Bodenbefestigung

Der Premium-Bürotresor aus dem OLS-Sortiment ist ein stilvoller Tresor mit erhöhtem Einbruchschutz zur sicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen. Der Safe ist mit einem englischen Lowe & Fletcher-Schloss ausgestattet. Die Tresore sind mit einem Schließsystem mit 25 mm Durchmesser und einem passiven Riegel ausgestattet. Das Schloss ist gegen Aufbohren gesichert. Das Regal kann zur Höhenverstellung umpositioniert werden.



Premium Line

- Büro-Tresore Serie OLS -



OLS-PL-30.K



OLS-PL-45.K



OLS-PL-65.K



OLS-PL-105.K



OLS-PL-125.K

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Herausnehmbare Ablage/ Internes abschließbares Fach	Gewicht, kg
OLS-PL-30.K	300*450*350	1/0	19
OLS-PL-45.K	450*450*350	1/0	26
OLS-PL-65.K	650*450*350	2/1	38
OLS-PL-105.K	1050*450*350	2/1	57
OLS-PL-125.K	1250*450*350	2/1	72



Einbautresore Serie **WS**



Jahrelange sichere
Garantie



Mechanische Verriegelung
(Schlüssel)



- Robustes geschweißtes Gehäuse
- Konstruktion zur Verhinderung des Zugangs zu den Scharnieren
- Metallstärke der Tür - 8 mm
- Metallstärke des Gehäuses - 2 mm
- Lowe & Fletcher mechanisches englisches Schloss
- Herausnehmbare Einlegeböden
- Verstärkte, drehbare Einlegeböden Ø25 mm Verankerungslöcher für Wand- und Bodenmontage

Der Erker-Tresor der WS-Serie mit dem zuverlässigen englischen Schloss von Lowe & Fletcher ist die perfekte Wahl für die Aufbewahrung von Wertsachen. Die spezielle Konstruktion der Türbefestigung stellt sicher, dass kein Zugang zu den Scharnieren möglich ist. Die Stärke der Metalltür beträgt 8,0 mm.

Ankerlöcher ermöglichen die Befestigung des Tresors an der Wand oder am Boden. Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten.




Premium Line

- Büro-Tresore Serie WS -




WS-PL-2116.K



WS-PL-2519.K



WS-PL-3220.K



WS-PL-3227.K

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Herausnehmbare Ablage/ Internes abschließbares Fach	Gewicht, kg
WS-PL-2116.K	210*300*160	1/0	9
WS-PL-2519.K	250*360*190	1/0	12
WS-PL-3220.K	320*400*200	1/0	18
WS-PL-3227.K	350*430*270	1/0	21



Einbautresore Serie **BC5 (VSB)**



Jahrelange sichere
Garantie



Elektronisches
Schloss



Mechanische Verriegelung
(Schlüssel)



- Geschweißtes Stahlgehäuse
- Interne Scharniere
- Metallstärke der Tür - 6 mm
- Metallstärke des Gehäuses - 1,5 mm
- Schlosstyp: mechanisch oder elektronisch
- Herausnehmbare Einlegeböden Verankerungslöcher für Wand- und Bodenmontage

Der Einbautresor der Serie VSB ist eine der zuverlässigsten Optionen für die Installation eines Tresors in der Wohnung oder im Büro. Die Dicke der Tür beträgt 6 mm. Der Schlosstyp kann entweder mechanisch oder elektronisch sein.

Vier Löcher zur Befestigung an der Wand, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Schlosstyp - Riegelschloss.





BC5-1818.K



BC5-2518.K



BC5-2518.E



BC5-3018.K



BC5-3018.E

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Herausnehmbare Ablage/ Internes abschließbares Fach	Gewicht, kg
BC5-1818.K	180-250*180	Nicht	5,3
BC5-2518.K	250*300*180	Nicht	7,7
BC5-2518.E	250*300*180	Nicht	7,8
BC5-3018.K	300*400*180	Nicht	11
BC5-3018.E	300*400*180	Nicht	11,1



Angepasst Tresore

TM "Ferocon" verfügt über alle Voraussetzungen für die Herstellung maßgeschneiderter Tresore. Eine ausgeklügelte Produktionslinie ermöglicht es uns, jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Unsere Spezialisten sind bereit, bei der Auswahl und Entwicklung der optimalen technischen Anforderungen zu helfen.

Wir können Tresore nach individuellen Vorgaben herstellen, die die folgenden Parameter erfüllen:

- aus Metall mit einer Stärke von bis zu 10 mm;
- abschließbare Innenkästen mit zusätzlichen Fächern oder anderen Konfigurationen;
- herausnehmbare und verstellbare Einlegeböden
- elektronische oder mechanische Schlösser;
- Waffenfächer (Schließfächer);
- jede Farbe des Tresors.



Wir übernehmen gerne jeden individuellen Auftrag. Wir fertigen einen Tresor, der alle Ihre Anforderungen und Wünsche erfüllt.

Auswahl der Schlösser

Mechanische Schlösser bieten ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie Schutz gegen Aufbohren und Abhören. Elektronische Schlösser sind gegen Codeabgleich geschützt.

Elektronisch-mechanische Schlösser unterscheiden sich von elektronischen Schlössern dadurch, dass zum Öffnen des Schlosses eine Drehung des Griffs erforderlich ist, der die Eingabe der entsprechenden Zahlenkombination vorausgeht.

Farboptionen



Schränke Schränke



FEROCON



Garderobenschränke serie HO/ШС (NO/ShS)




2
Jahrelange Garantie auf
den Schrank

Seria HO (NO)/seria ШС (ShS)

- Vorgefertigtes/geschweißtes Gehäuse
- Einfache Montage (Serie NO)
- Lüftungsöffnungen
- Hutablage
- Handtuchhaken (ab 6 Stück)
- Aufhängeschiene/Stütze
- Polymer-Pulverbeschichtung

Garderobenschränke - praktisch, zuverlässig und funktionell. Sie vereinen Bequemlichkeit und Komfort und bieten Ablagen, Haken und anderes Zubehör. Sie sind perfekt für den Einsatz in Umkleieräumen für Kinder und in Sportkomplexen. Die Schränke lösen auch das Problem der Sammlung und Aufbewahrung von Arbeitskleidung in Fabriken und Unternehmen. Dank ihrer neutralen Farblösungen fügen sich die Metallspinde problemlos in jedes Interieur ein.





ШС-11-01-03



HO-24-01-06



ШС-22-01-06



ШС-22-01-08

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Nummer Abschnitte/Türen	Art der Verriegelung
HO 11-01-03*18*05-Ц-7035	300*1800*500	1/1	werfen
HO 11-01-04*18*05-Ц-7035	400*1800*500	1/1	werfen
HO 12-01-03*18*05-Ц-7035	300*1800*500	1/2	werfen
HO 12-01-04*18*05-Ц-7035	400*1800*500	1/2	werfen
HO 22-01-06*18*05-Ц-7035	600*1800*500	2/2	werfen
HO 22-01-08*18*05-Ц-7035	800*1800*500	2/2	werfen
HO 24-01-06*18*05-Ц-7035	600*1800*500	2/4	werfen
HO 24-01-08*18*05-Ц-7035	800*1800*500	2/4	werfen
Module HO 11-01-03*18*05-Ц-7035	300*1800*500	1/1	werfen
Module HO 11-01-04*18*05-Ц-7035	400*1800*500	1/1	werfen
HO 12-03-04*18*05-Ц-7035	400*1800*500	1/2	werfen
HO 24-03-08*18*05-Ц-7035	800*1800*500	2/4	werfen
ШС-11-01-03*18*05-Ц-7035	300*1800*500	1/1	werfen
ШС-11-01-04*18*05-Ц-7035	400*1800*500	1/1	werfen
ШС-22-01-06*18*05-Ц-7035	600*1800*500	2/2	werfen
ШС-22-01-08*18*05-Ц-7035	800*1800*500	2/2	werfen



Garderobenschränke serie MШШ/ШБМ (MShSh/ShBM)

Serie MШШ (MShSh)



Kabinett für Schulen und Kindergärten MShSh-Serie

- Zusätzliche Höhe - 1500 mm
- Auswahl der Farbe (aus 8 Optionen)
- Ablage für Hüte
- Querstange zum Aufhängen
- Polymer-Pulverbeschichtung

Serie ШБМ (ShBM)



Wäscheschrank Serie ShBM

- Einfacher Zusammenbau
- Die Anzahl der Einzelzellen kann bis zu 10 betragen.
- Pulver-Polymer-Beschichtung

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Anzahl der Abschnitte/Türen	Art der Verriegelung	Farbe
MШШ 24-06*15*49-Ц	600*1500*500	2/4	werfen	Kundenauswahl
MШШ 24-08*15*49-Ц	800*1500*500	2/4	werfen	Kundenauswahl
MШШ 24-06*18*49-Ц	600*1800*500	2/4	werfen	Kundenauswahl
MШШ 24-08*18*49-Ц	800*1800*500	2/4	werfen	Kundenauswahl

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Anzahl der Abschnitte/Türen	Art der Verriegelung	Zentralverriegelung
ШБМ-1	380*1820*450	1	Klappe	Türschloss
ШБМ-5	380*1820*450	5	Klappe	-
ШБМ-10	380*1820*450	10	Klappe	-



Angepasst Kleiderspinde

TM "Ferocon" verfügt über alles, was für die Herstellung von maßgefertigten Garderobenschränken erforderlich ist. Eine ausgeklügelte Produktionslinie macht es möglich, jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Unsere Spezialisten sind bereit, Ihnen bei der Auswahl und Vorbereitung der optimalen technischen Lösung zu helfen.

Wir können für Sie Schränke nach individuellen Vorgaben herstellen, die den folgenden Parametern entsprechen:

- beliebige Gesamtabmessungen
- beliebige Metallstärke
- Perforation zur Belüftung in jedem Teil des Gehäuses
- verschiedene Farbpaletten
- Art der Lackierung: glänzend oder schattiert
- individuelle Konfigurationsmöglichkeiten des Gehäuses



Zubehör für Schränke

Bank CB-1000

Bank CB-1200

Bank CB-1500

Bank CB-2000

Klappbare Bank für CO-300

Klappbare Bank für CO-400

HP-Bein-Set 4tlg. 100Stk.

HP-Bein-Set 4tlg. 150Stk.

Ausziehbare Bank für Kleiderschrank 600

Ausziehbare Bank für Kleiderschrank 800

Stehbank für Kleiderschrank 600

Stehbank für Kleiderschrank 800

Schuhregal 300 mm

Schuhregal 400 mm

Alle Metallschränke von TM "Ferocon" können mit verschiedenem Zubehör ergänzt werden, um dem Schrank ein harmonisches Aussehen zu verleihen oder nützliche Funktionen hinzuzufügen. Sie können entweder vorgefertigtes Zubehör verwenden oder die Entwicklung und Herstellung von individuellem Schrankzubehör in Auftrag geben.





Büroschränke serie ШСБ/АШБ (ShSB/AShB)



2
Jahrelange Garantie auf das Gehäuse

- Vollständig geschweißtes Gehäuse
- Verfügbarkeit von Einlegeböden
- Postschloss (AShB - zentral)
- Stilvolle Bürofarbe
- Kann alle Arten von Bürodokumenten und Ordnern aufbewahren

Was brauchen Sie, um Ihren Arbeitsplatz komfortabler zu gestalten? - Bequeme Möbel, die zudem noch funktional sind, damit jedes Dokument an seinem Platz ist und sich keine Papierstapel auf den Schreibtischen türmen.

Büroschränke sind eines der Instrumente, die das Bild eines erfolgreichen Unternehmens sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher prägen. Außerdem fügen sie sich perfekt in die Büroeinrichtung ein und harmonisieren mit anderen Möbeln.





ШСБ-12-02-08*09*04



ШСБ-11-01-04*18*04



ШСБ-12-02-06*18*04



АШБ-11-01-04*045*04



АШБ-12-02-06*045*04



АШБ-12-02-08*045*04

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Anzahl der Abschnitte/Türen	Art der Verriegelung	Liczba półek
ШСБ-11-01-04*18*04-Ц-7035	400*1800*400	1/1	Griffsperre	4
ШСБ-12-02-08*09*04-Ц-7035	600*900*400	1/2	Griffsperre	4
ШСБ-12-02-06*18*04-Ц-7035	600*1800*400	1/2	Griffsperre	4
ШСБ-12-02-08*18*04-Ц-7035	800*1800*400	2/2	Griffsperre	8
АШБ-11-01-04*045*04-Ц-7035	400*450*400	1/1	Zentralverriegelung	1
АШБ-12-02-06*045*04-Ц-7035	600*450*400	1/2	Zentralverriegelung	1
АШБ-12-02-08*045*04-Ц-7035	800*450*400	1/2	Zentralverriegelung	1



Zellenschränke serie НЯ (NYa)



Jahrelange Garantie auf das Gehäuse

- Postschließfach
- Pulver-Polymer-Beschichtung
- Anzahl der Abschnitte (Zellen) von 2 bis 12 Stück (und mehr)
- Jeder Abschnitt ist mit einem individuellen Schloss ausgestattet

Heutzutage sind moderne Supermärkte nicht mehr wegzudenken. Viele haben bereits zugegeben, dass die Auswahl und die Qualität der Produkte besser sind als beispielsweise auf dem Markt, und die Preise sind niedriger. Außerdem sparen wir durch große Supermärkte erheblich Zeit. Ein wesentliches Merkmal der modernen Super- und Hypermärkte sind die mobilen Kühltruhen. In den geräumigen und vielseitigen Boxen können die Kunden ihre Sachen bequem unterbringen und sicher aufbewahren.





HЯ-14-01-04



HЯ-16-01-04



HЯ-26-01-06



HЯ-28-01-08

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Anzahl der Abschnitte/Türen	Art der Verriegelung	Anzahl der Zellen
HЯ-12-01-03*18*05-7035	300*1800*500	1	Post	2
HЯ-12-01-04*18*05-7035	400*1800*500	1	Post	2
HЯ-13-01-03x18x05-7035	300*1800*500	1	Post	3
HЯ-13-01-04x18x05-7035	400*1800*500	1	Post	3
HЯ-14-01-03x18x05-7035	300*1800*500	1	Post	4
HЯ-14-01-04x18x05-7035	400*1800*500	1	Post	4
HЯ-16-01-03x18x05-7035	300*1800*500	1	Post	6
HЯ-16-01-04x18x05-7035	400*1800*500	1	Post	6
HЯ-24-01-06x18x05-7035	600*1800*500	2	Post	4
HЯ-24-01-08x18x05-7035	800*1800*500	2	Post	4
HЯ-26-01-06x18x05-7035	600*1800*500	2	Post	6
HЯ-26-01-08x18x05-7035	800*1800*500	2	Post	6
HЯ-28-01-06x18x05-7035	600*1800*500	2	Post	8
HЯ-28-01-08x18x05-7035	800*1800*500	2	Post	8
HЯ-212-01-06x18x05	600*1800*500	2	Post	12
HЯ-212-01-08x18x05	800*1800*500	2	Post	12



Aktenschränke



Jahrelange Garantie auf das Gehäuse

- Die maximal zulässige Belastung pro Schublade beträgt 30 kg
- Die Schubladenmaße sind für die Lagerung von Ordnern ausgelegt
- Auszugssicherung, um zu verhindern, dass mehr als eine Schublade gleichzeitig herausgezogen wird

Ein Aktenschrank ist eine stilvolle und praktische Lösung für das moderne Büro. Selbst der Besitzer eines komfortablen und innovativen Büros, das mit Computern, Bürogeräten und elektronischen Medien ausgestattet ist, wird sich nicht vollständig von Papierunterlagen trennen können. Siegel, wichtige Partnerschafts- und Kundenverträge, Steuererklärungen, Arbeitsverträge - all diese Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden. Eine praktische und umweltfreundliche Lösung sind Aktenschränke.





Ferocon 1.025



Ferocon 3.058



Ferocon 4.075



Ferocon 5.091



Ferocon 6.107



Ferocon 3.097



Ferocon 4.127



Ferocon 5.156



Ferocon 5A.156

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Anzahl der Schubladen	Art der Verriegelung
Ablageschränke 1.025	315*255*585	1	Zentralverriegelung
Aktenschränke1.025	315*255*382	1	Zentralverriegelung
Ablageschränke 3.058	561*583*602	3	Zentralverriegelung
Ablageschränke 4.075	561*746*602	4	Zentralverriegelung
Ablageschränke 5.091	561*909*602	5	Zentralverriegelung
Ablageschränke 6.107	561*1072*602	6	Zentralverriegelung
Ablageschränke 6.134	561*1072*602	6	Zentralverriegelung
Aktenschränk 3.097	488*973*602	3	Zentralverriegelung
Aktenschränk 4.127	488*1266*602	4	Zentralverriegelung
Aktenschränk 5.156	488*1559*602	5	Zentralverriegelung
Aktenschränk 5A.156	900*1559*497	5	Zentralverriegelung



Briefkästen


PB-01

PB-02

PB-03

PB-04

PB-05

PB-07

ЯП-1

ЯП-3

PB-06

PBC-15

PBC-16

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Art der Verriegelung
PB-01	235*355*40	Post
PB-02	295*385*110	Post
PB-03	260*380*70	Post
PB-04	350*305*70	Post
PB-05	260*320*70	Post
PB-06	435*475*70	Post
PB-07	167*233*36	Post
ЯП-1	167*233*36	Post
ЯП-2	260*380*70	Post
ЯП-3	230*395*85	Post
PBC-15 Mehrteilig	385*725*145	Post
PBC-16 Mehrteilig	385*830*145	Post
PBC-17 Mehrteilig	385*935*145	Post



Schlüsselhalter/ Medizinschränke



KL-30



KL-60



KL-120



KL-240



AP-1-01



AP-1-02

* Alle Schlüsselanhänger werden ohne Schmuckstücke geliefert

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Nummer der Fächer/Schlüssel	Art der Verriegelung
Medizinsschrank AP-1-01	300*350*150	2	Klappe
Medizinsschrank AP-1-02	300*400*150	3	Klappe
Schlüsselanhänger KL-30	350*360*80	30	Klappe
Schlüsselanhänger KL-60	350*360*80	60	Klappe
Schlüsselanhänger KL-120	350*360*80	120	Klappe
Schlüsselanhänger KL-240	700*360*80	240	Klappe



Stand-Serie **STRONG**


STRONG-Mini

STRONG-10-175

STRONG-20-200

STRONG-40-200
1
год

Ein Jahr

 Garantie auf
den Ständer

до
200

Bis zu 200 kg Last pro Regal

- Belastbarkeit von bis zu 200 kg pro
- Fachboden
- Verzinkte Beschichtung
- Höhenverstellung der Fachböden
- L-förmige Stützen an den Regalpfosten

Einfacher Zusammenbau

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Anzahl der Einlegeböden (Stk.)	Last pro Regal (kg)	Gewicht (kg)
STRONG-Mini	710*1500*310	4	100	15
STRONG-5-80	800*1600*400	4	80	8
STRONG-10-175	900*1800*400	5	175	10
STRONG-20-200	910*1800*460	5	200	25
STRONG-45-175	900*2000*600	5	175	13
STRONG-40-200	1110*2200*460	5	200	26

Stände serie EXPERT



- Die maximale Höhe des Regalteils beträgt 2500 mm
- Die maximale Breite des Regalteils beträgt 1150 mm
- Die maximale Tiefe des Regalteils beträgt 600 mm
- Die maximal zu verteilende Last pro Fachboden beträgt 140 kg
- Die maximal zu verteilende Last pro Fach beträgt 650 kg
- Der Verstellbereich der Fachböden beträgt 30 mm
- Das Material des Fachbodens ist 1,0 mm St. 08 KP

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Belastung pro Regal, je nach Nutzung, (H * B)	Gewicht (kg)
Пс-1 Regalboden mit Befestigungselementen 750*300	750*25*300	120*140	2,25
Пс-1 Einlegeboden mit Befestigungselementen 750*400	750*25*400	120*140	3,17
Пс-1 Regalboden mit Befestigungselementen 750*500	750*25*500	120*140	3,8
Пс-1 Einlegeboden mit Befestigungselementen 750*600	750*25*600	120*140	4,72
Пс-1 Fachboden mit Befestigungen 1000*300	1000*25*300	120*140	2,96
Пс-1 Regalboden mit Befestigungen 1000*400	1000*25*400	120*140	4,17
Пс-1 Regalboden mit Befestigungen 1000*500	1000*25*500	120*140	5
Пс-1 Regalboden mit Befestigungen 1000*600	1000*25*600	120*140	6,21
Пс-1 Regalboden mit Befestigungen 1150*300	1150*25*300	120*140	3,38
Пс-1 Regalboden mit Befestigungen 1150*400	1150*25*400	120*140	4,76
Пс-1 Regalboden mit Befestigungen 1150*500	1150*25*500	120*140	5,71
Пс-1 Regalboden mit Befestigungen 1150*600	1150*25*600	120*140	7,1
CC-1,5-1000mm Ständer	35*1000*35	-	0,76
CC-1,5-1500mm Ständer	35*1500*35	-	1,21
CC-1,5-1800mm Gestell	35*1800*35	-	1,36
CC-1,5-2000mm Ständer	35*2000*35	-	1,49
CC-1,5-2500mm Gestell	35*2500*35	-	1,87
Fachbodenanschlag OC.00-300	1*25*297	-	0,075
Fachbodenanschlag OC.00-400	1*25*397	-	0,094
Fachbodenanschlag OC.00500	1*25*497	-	0,114
Fachbodenanschlag OC.00-600	1*25*597	-	0,134
Verbindersatz mit Verstärkung KY (8 St.)	-	-	8,8
Regalseitenwand 500*300 CБ-1	10*450*300	-	0,55
Seitenwand für den Ständer 500*400 CБ-1	10*450*400	-	0,72
Seitenwand für den Ständer 500*500 CБ-1	10*450*500	-	0,9
Seitenwand für Ständer 500*600 CБ-1	10*450*600	-	1,08
Seitenwand für den Stand 1000*300 CБ	10*930*300	-	1,13
Seitenwand für den Stand 1000*400 CБ	10*930*400	-	1,5
Seitenwand für den Stand 1000*500 CБ	10*930*3500	-	1,88
Seitenwand für den Stand 1000*600 CБ	10*930*600	-	2,22



Industrielle Möbel

Werkbänke


BCM-12

BCM-12Ц

BCM-12-01

BCM-12-01Ц

BCM-15-03

BCM-15-03Ц

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Tischplatte	Schubladen (Stk.)
Werkbank BCM-12	1200*855*622	verzinktes	-
Werkbank BCM-12Ц	1200*855*623	Sperrholz	-
Werkbank BCM-12-01	1200*855*620	Sperrholz	2
Werkbank BCM-12-01Ц	1200*855*621	verzinkt	2
Werkbank BCM-15-03	1200*855*624	Sperrholz	1
Werkbank BCM-15-03Ц	1200*855*625	verzinkt	1

Instrumentenschränke


ШИ-1

ШИ-2-П4

ШИ-2-П4

ШИМ-1

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Anzahl der Einlegeböden	Eigenheiten
ШИ-1	800*1800*500	4	perforierte Schubladenrückwand
ШИ-2-П4	1000*1970*500	4	perforierte Schubladenrückwand,
ШИ-2-П3-В3	1000*1970*500	3	3 Stk.
ШИМ-1	800*1800*300	9	Gerätecontainer, 50 Stk.

Mobile Schubladen

Mobile Einheiten Schubladenschränke werden zur Optimierung des Arbeitsraumes in Servicestationen, Werkstätten und zur kompakten Aufbewahrung von Arbeitsgeräten eingesetzt. Die Schränke können in verschiedenen Abmessungen hergestellt und mit der gewünschten Anzahl von Schubladen ausgestattet werden. Um die Sicherheit von Werkzeugen, Geräten und Kleinteilen zu gewährleisten, kann der Schrank mit einem Zentralschloss ausgestattet werden. Eine weitere nützliche Option ist der Einbau von Rollen für die freie Bewegung am Arbeitsplatz.

Die Optimierung des Arbeitsplatzes erhöht nachweislich die Produktivität und verkürzt die Arbeitszeit erheblich. Wir fertigen für Sie auf Wunsch die notwendige Ausstattung zur Produktivitätssteigerung.

Werkzeugwagen

Werkzeugwagen sind für den Transport von Waren, Ausrüstungen, Teilen und Werkzeugen am Produktionsstandort bestimmt. Professionelle Wagen werden von Industrieunternehmen, Fabriken, Automobilherstellern und Werkstätten verwendet. Wir verfügen über viel Erfahrung und fertige Lösungen, die die Arbeit in der Werkstatt oder in der Produktion durch die richtige Organisation der Arbeitsumgebung und die bequeme Lieferung und den Transport der benötigten Materialien optimieren können.





Braziers



K-95
Touristisches



K-107
Holzkohle



K-205



K-523



K-585



K-602 Einzelne Ebene



K-687 Zweigeschossig



Profi Kompakt



Profi-Premium



Profi Ultra

Modell	Außenabmessungen (H.*B.*T.), mm	Gewicht, kg	Beschreibung
Dünnwandige Kessel			
K-95 Touristisches	50*32	0,93	einfache Konstruktion
K-107 Holzkohle	35*30*30	2,2	Entlüftungen
K-205	50*30*30	2,7	Entlüftungen
Grill Premium			
K-523	65*43*50	12,5	Entlüftungen
K-585	44*28*30	6,4	Entlüftungen
K-602 Einzelne Ebene	44*47*30	7,2	Entlüftungen
K-687 Zweigeschossig	58*69*37	12,6	Lüftungsöffnungen, 2 Ebenen
Profi Compact	60*102*42	26,6	Belüftungsdüsen, 3 Ventile, geschmiedeter Sockel, Karbonwanne, Karbonabdeckung
Profi Premium	109*107*47	46,7	Belüftungsdüsen, 3 Ventile, geschmiedeter Sockel, Karbonwanne, Karbonabdeckung
Profi Ultra	193*157*57	34,3	Belüftungsdüsen, 3 Ventile, geschmiedeter Sockel, Kohlewanne, Kohleabdeckung, Haube, Produktgitter

Nützlich Tipps

... das Tresore



1. Sobald Sie die beiden Schlüssel am Tresor angebracht haben, sollte einer davon sicher verstaut werden. Machen Sie keinen Fehler - legen Sie kein Duplikat in den Tresor!



3. Installieren Sie den Tresor an einem abgelegenen, versteckten Ort, an dem Platzmangel den Einsatz großer Einbruchswerkzeuge behindert.



5. Bauen Sie den Tresor entsprechend der Höhe des Gebäudes ein (die Tresortür sollte sich von links nach rechts öffnen, der Tresor sollte in eine Öffnung eingebaut werden, die 2 Zentimeter tiefer als die Außenkante der Wand ist).

... über Metallschränke



7. Metallschränke sollten in warmen, gut belüfteten Räumen mit einem Temperaturbereich von +10...+35°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 60% aufgestellt werden.

... über Lötkolben



9. Vor dem ersten Gebrauch sollte der Kessel gebrannt werden, um das Konservierungsfett von der Oberfläche zu entfernen.

8 8 2 5

2. Ändern Sie den Code in regelmäßigen Abständen, damit er nicht auf den stärker abgenutzten Tastenoberflächen verschluckt wird.



4. Für die Befestigung von Tresoren werden Keildübel empfohlen, die einer Bruchlast von 500 kg bis 3 Tonnen standhalten. Die Dübel sind zwischen 5 und 30 cm lang und haben einen Durchmesser von 5 bis 20 mm.



6. Um den Tresor besser an der Wand zu befestigen, empfehlen wir, ihn mit einem geschweißten Metallgitter mit Gliederung zu umwickeln, das an allen vier Seiten 30 mm vom Gehäuse entfernt ist.



8. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Wir empfehlen außerdem, keine nassen Gegenstände zu lagern, um vorzeitige Korrosion zu vermeiden.



10. Bei der Benutzung des Korbes sind die Brandschutzvorschriften zu beachten.

Notatek machen

Lined area for taking notes, consisting of multiple horizontal dashed lines.



Lviv, Zelena St, 149, bild 8a, 79035.
Kraków, ul. Zamknięta 10/lok. 1.5, 30-554



+48-45-95-68-856



info@ipcom-group.pl

TRESOR



METALL-SCHRÄNKE



STANDS



INDUSTRIEMÖBEL



ANDERE
METALLERZEUG
NISSE



WWW.IPCOM-GROUP.PL